PSD-3000PF

Patín Hidráulico con Freno



PATÍN HIDRÁULICO CON FRENO CON LLANTAS TÁNDEM DE POLIURETANO



Construcción ultra reforzada.



Ruedas de Poliuretano tipo tándem.



Maneral de operación con manija de 3 posiciones de control hidráulico. Palanca de freno adicional.



Estructura de Acero con ruedas delanteras y traseras de poliuretano.



Graseras de lubricación en punto clave.



Rodillos de entrada y salida adicionales



Bomba hidráulica de una sola pieza, que maximiza eficiencia y productividad.

· Capacidad: 3000 kg Largo de la 1220 mm · Horquillas 1,220 x 685 mm Horquilla (48") Ancho del · Altura máxima 200 mm (7.87") 685 mm Patín · Altura mínima 85 mm (3.35") (27")· Ancho de la horquilla 160 mm Ancho de la 160 mm Horquilla (6.312")· Ancho interior horquillas 365 mm (14.37")85 mm · Altura total con maneral (3.35")Mínima ensamblado: 1210 mm Peso: 84 kilogramos 200 mm Altura Pintura: Esmalte de alta (7.87")resistencia

CERTIFICADOS DE CALIDAD





DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Dé click aquí para conocer su distribuidor autorizado.



www.multilift.com.mx/distribuidores.html